

COMMUNE DE LE VAUD

REGLEMENT COMMUNAL SUR

LE PLAN D'EXTENSION

ET LA POLICE DES

CONSTRUCTIONS

Table des matières

Chapitre	I	Dispositions générales
Chapitre	II	Plan de zones
Chapitre	III	Zone de village
Chapitre	IV	Zone de villas et chalets
Chapitre	V	Zone artisanale
Chapitre	VI	Zone de camping et de caravaning résidentiel
Chapitre	VII	Zone d'utilité publique
Chapitre	VIII	Zone de verdure et d'utilité publique
Chapitre	IX	Zone intermédiaire
Chapitre	X	Zone agricole
Chapitre	XI	Zone forestière et pâturage boisé
Chapitre	XII	Zone de verdure
Chapitre	XIII	Zone de captage
Chapitre	XIV	Règles applicables à toutes les zones
Chapitre	XV	Voies privées
Chapitre	XVI	Formalités relatives à la construction
Chapitre	XVII	Dispositions finales
		Adoptions et approbations

		<u>CHAPITRE I</u>
		<u>Dispositions générales</u>
	Art. 1	Le présent règlement fixe les règles destinées à assurer un aménagement rationnel du territoire de la commune de Le Vaud.
	Art. 2	La Municipalité établit : 1) un plan directeur d'extension et, au fur et à mesure des besoins 2) des plans partiels d'affectation (art. 43 LATC) 3) des plans de quartier (art. 64 LATC) La Municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan de quartier lorsqu'il se justifie de fixer, dans un périmètre du territoire communal, des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation ou de construction.
	Art. 3	Pour préavis sur les objets importants d'urbanisme ou de police des constructions, la Municipalité prend l'avis d'une commission consultative composée de personnes compétentes en matière de construction.
		<u>CHAPITRE II</u>
		<u>Plan des zones</u>
	Art. 4	Le territoire de la commune de Le Vaud est divisé en 11 zones dont les périmètres respectifs sont délimités sur le plan des zones déposé au Greffe municipal : 1) Zone de village 2) Zone de villas et chalets 3) Zone artisanale 4) Zone de camping et de caravaning résidentiel 5) Zone d'utilité publique 6) Zone de verdure et d'utilité publique 7) Zone intermédiaire 8) Zone agricole 9) Zone forestière et pâturage boisé 10) Zone de verdure 11) Zone des captages
		<u>CHAPITRE III</u>
		<u>Zone de village</u>
Destination	Art. 5	Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce, aux exploitations agricoles, aux bâtiments publics et aux autres activités peu incommodes pour le voisinage.
Ordre contigu Distances aux limites	Art. 6	1) L'ordre contigu est autorisé non seulement là où les bâtiments existants sont construits dans cet ordre, mais également pour les bâtiments nouveaux construits simultanément. 2) Ceux-ci sont alors implantés sur les limites de parcelles perpendiculaires à la voie publique ou sur une au moins de ces

		<p>limites et, de côté de la voie publique, sur les limites des constructions, ou en retrait, mais parallèlement à celles-ci.</p> <p>3) La profondeur des murs mitoyens ou aveugles ne peut dépasser 16 m. au maximum.</p> <p>4) Pour les façades non mitoyennes, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.</p>
Ordre non contigu Distances aux limites	Art. 7	<p>1) Hors des cas prévus à l'art. 6 l'ordre non contigu est obligatoire. Il est caractérisé par les distances à observer entre bâtiments et la limite de propriété, par l'implantation des bâtiments sur les limites des constructions, ou en retrait, mais en principe, parallèlement à celles-ci.</p> <p>2) La distance entre la façade et la limite de propriété voisine ou de la limite de la zone agricole est de 5 m. au minimum. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété.</p>
Surface construite	Art. 8	<p>1)</p> <p>a) La surface brute de plancher affectée à l'habitation dans les bâtiments nouveaux est limitée par l'application d'un coefficient d'utilisation au sol (CUS) fixé à 0,4.</p> <p>b) Cette règle est appliquée par analogie lors de transformations importantes et de changements d'affectation de bâtiments ou groupes de bâtiments existants comportant l'aménagement de plus de trois logements au total.</p> <p>c) Lors de la construction d'immeubles d'habitation collective ou en cas de transformation de bâtiment ayant pour effet l'aménagement de plus de trois logements au total, une proportion d'au minimum $\frac{1}{4}$ de la surface au sol sera réservée à des locaux commerciaux, artisanaux, tertiaires ou d'usage public.</p> <p>2) Lorsque dans un projet de nouvelles constructions ou de transformations importantes la moitié des surfaces de plancher est affectée à des activités tertiaires, artisanales ou commerciale, le CUS est fixé à 0,5.</p> <p>3) Le calcul de ces surfaces construites se fait selon les normes O.R.L. Les locaux liés à la marche d'une exploitation entre dans ce calcul, excepté les dépendances agricoles.</p>
Volumétrie	Art. 9	<p>1) La hauteur à la corniche ne dépasser pas 7 m. Celle au faite sera de 12 m. au maximum.</p> <p>2) Les combles sont habitables. Les surcombles, pour être habitables, doivent obligatoirement être en relation directe avec l'étage des combles.</p>
Toitures	Art. 10	<p>1) La pente des toitures sera comprise entre 50 % et 80 %. Toutefois, la pente des toitures des constructions agricoles pourra être d'au minimum 30 %.</p> <p>2) Les toitures seront à 2 pans. Sont notamment interdits :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les toits à un pan (sauf pour les annexes de petites dimensions)

		<p>accollées à un bâtiment existant)</p> <ul style="list-style-type: none"> - les toitures à quatre pans égaux¹ - les toitures à pans inversés - les toitures à pans inégaux dont le plus petit est inférieur à la moitié du grand - les toitures à 4 pans <p>3) L'avant-toit mesurera au moins 70 cm sur les façades-chéneaux.</p>
Ajournement des toitures	Art. 11	<p>1) Les largeurs additionnées des percements de la toiture n'excéderont pas 2/5 de la longueur du pan de toit. Les percements en toiture devront être en harmonie avec les ouvertures en façades.²</p> <p>2) Les pans des lucarnes, ainsi que les larmiers en ligne brisée, devront respecter les pentes prévues à l'art. 10. Les pans levés auront une pente minimum de 25 %.</p>
Matériaux et couleurs	Art. 12	<p>1) les façades sont en maçonnerie enduite, en pierre naturelle ou partiellement en bois. Toutefois, la Municipalité peut autoriser un revêtement différent sur les façades exposées aux intempéries. Une carte des coloris proposés est à disposition au Greffe municipal.</p> <p>2) Les toitures sont recouvertes de tuiles du pays ou d'ardoise. Pour les constructions agricoles, les hangars et les constructions de minime importance, d'autres matériaux et modes de couverture peuvent être autorisés s'ils ne portent pas atteinte au caractère du village.</p>
Esthétique des constructions	Art. 13	<p>1) Les transformations ou constructions nouvelles devront s'harmoniser avec les constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, ainsi que dans les caractéristiques architecturales essentielles du domaine bâti dans lequel la construction nouvelle ou transformée s'insère.</p> <p>2) Les bâtiments existants seront transformés dans le respect de leur caractère général. Une attention particulière sera accordée au traitement des toitures.</p> <p>3) Sur les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui projeté ou pour lequel une modification est prévue seront projetés en élévation de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site.</p>
	Art. 14	L'ouverture de gravières est interdite dans cette zone.
	Art. 15	Avant de présenter une demande de permis de construire ou de transformer un bâtiment, le propriétaire peut présenter à la Municipalité un avant-projet ou une esquisse de ses intentions.

¹ Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

² Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

		La Municipalité se détermine sur le principe des travaux projetés, l'implantation et l'orientation du bâtiment, les équipements et les autres mesures relevant de l'aménagement du territoire. L'avis donné par la Municipalité ne préjuge en rien sa décision quant à l'octroi du permis de construire qui doit être obtenu en vertu des dispositions de la législation communale et cantonale.
Aire de verdure	Art. 16	Une surface de 20 m ² par logement doit être aménagée sur la parcelle, en jardin d'agrément ou potager. Pour les anciens bâtiments, cet article sera appliqué dans la mesure du possible.
		<u>CHAPITRE IV</u> <u>Zone de villas et de chalets</u>
Destination	Art. 17	Cette zone est destinée aux villas, maisons familiales et aux habitations en bois genre chalets ou autres, comptant au plus 2 logements. Les activités compatibles avec l'habitation sont autorisées.
Ordre des constructions	Art. 18	L'ordre non contigu est obligatoire. Toutefois des constructions mitoyennes sont autorisées à condition qu'elles soient édifiées simultanément et qu'elles présentent une unité architecturale.
Densité	Art. 19	La surface des parcelles à bâtir est au moins de 1000 m ² , à raison d'une habitation pour 1000 m ² .
Distances aux limites	Art. 20	La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions, est de 5 m. au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété. Au surplus, l'art. 39 RATC est applicable.
Surface constructible	Art. 21	<ol style="list-style-type: none"> 1) Les bâtiments destinés à l'habitation auront une surface d'au moins 40 m². 2) La surface bâtie n'excédera par (COS 0.14) de la surface totale de la parcelle. 3) Une véranda d'une surface maximum de 15 m² <u>par habitation</u> peut être autorisée sans être comptée dans le calcul de la surface bâtie. Cette mesure ne peut être appliquée que si l'implantation favorise une économie d'énergie³. 4) La construction en surface de couverts ou garages n'excédant pas 40 m² par logement peut être autorisée sans être comptée dans le calcul de la surface bâtie. Elle comporte un niveau au-dessus du sol et ne dépassera pas 3 m. de hauteur à la corniche. Mesuré depuis le terrain naturel. Elle ne peut en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle⁴.

³ Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

⁴ Adjonction adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

Hauteurs	Art. 22	<p>1) Pour les bâtiments d'une surface comprise entre 40 m² et 90 m², la hauteur mesurée à la corniche ne dépassera pas 4 m.</p> <p>2) Pour les bâtiments de plus de 90 m² de surface, la hauteur mesurée à la corniche ne dépassera pas 6 m.</p> <p>3) La hauteur au faite ne dépassera pas 9 m.</p> <p>4) Dans les terrains à forte pente, la Municipalité peut autoriser des locaux habitables en dessous du rez-de-chaussée. La surface de ces locaux ne peut dépasser la moitié de la surface du rez-de-chaussée.</p>
Toitures	Art. 23	<p>1) la pente des toitures est comprise entre 30 % et 90 %.</p> <p>2) Les toitures sont à deux ou quatre pans. Toutefois, pour les habitations en bois genre chalet ou autres, les toitures sont exclusivement à deux pans. Sont notamment interdites :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les toitures à un pan (sauf pour les annexes de petites dimensions), - les toitures à pans inversés, - les toitures à pans inégaux dont le plus petit est inférieur à la moitié du grand. <p>3) L'avant-toit mesurera au moins 70 cm. de largeur.</p>
Ajournement des toitures	Art. 24	L'art. 11, chiffre 1, est applicable.
Matériaux et couleurs	Art. 25	<p>1) Les façades sont en maçonnerie enduite ou en béton apparent. Une carte des coloris proposés est à disposition au Greffe municipal.</p> <p>2) Les façades de bois sont en madrier ou en lames de bois. Ces dernières peuvent être disposées horizontalement ou verticalement avec l'autorisation de la Municipalité. Sauf autorisations spéciales de la Municipalité, leur teinte est comprise entre celle du bois naturel et le brun foncé. La Municipalité peut autoriser un revêtement différent sur les façades exposées aux intempéries.</p>
	Art. 26	Les toitures sont recouvertes de tuiles ou autres matériaux autorisés par la Municipalité. Le mode de couverture retenu doit être compatible avec les constructions avoisinantes ou avec le caractère des lieux. Les couvertures en métal (fer, aluminium, etc.) sont interdites.
Plantation	Art. 27	Avant la délivrance du permis d'habiter, le constructeur est tenu d'arboriser la parcelle à raison d'un arbre pour chaque tranche ou fraction de 250 m ² de surface de la parcelle.

<u>CHAPITRE V</u>		
<u>Zone artisanale</u>		
Destination	Art. 29	Cette zone est destinée aux entreprises artisanales qui, par leur mode d'exploitation, n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec la proximité de zones d'habitation. Des logements à des fins de gardiennage peuvent être autorisés dans cette zone.
Distances aux limites	Art. 30	<p>1) La distance minimum « d » entre la façade d'un bâtiment artisanal et limite de propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant les limites des constructions est fonction de la hauteur « h » de cette façade,</p> <p style="padding-left: 40px;">si « h » est inférieur à 6 m., d = 6 m. si « h » est supérieur à 6 m., d = h.</p> <p>2) Toutefois, pour des besoins de gardiennage les bâtiments destinés à l'habitation peuvent être implantés à une distance minimum de 6 m. du bâtiment principal.</p>
Volumétrie	Art. 31	Le volume maximum des constructions ne dépassera pas 3 m ³ par mètre carré de la surface totale de la parcelle.
Hauteurs	Art. 32	La hauteur des façades mesurée à la corniche ne dépassera pas 8 m.
Toitures	Art. 33	Les matériaux de couverture seront non brillants et de teintes foncées.
Places de parc	Art. 34	<p>Des places de parc pour voitures doivent être prévues en suffisance sur les parcelles occupées par des bâtiments artisanaux, selon les normes VSS.</p> <p>Le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement complet de la propriété (accès, parking, plantations, etc.).</p>
<u>CHAPITRE VI</u>		
<u>Zone de camping et de caravaning résidentiel</u>		
Destination	Art. 35	Cette zone est destinée au parcage de roulottes, caravanes et autres logements mobiles destinés à l'habitation occasionnelle.
	Art. 36	La Municipalité fixe le nombre de places de stationnement pour voitures qui doivent être aménagées par le propriétaire, à ses frais et sur son terrain, en rapport avec le nombre d'emplacements de camping.
	Art. 37	Cette zone est inconstructible, à l'exception des bâtiments nécessaires à l'exploitation.
	Art. 38	<p>Les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution sont réservées.</p> <p>Cette zone est soumise aux dispositions de la loi du 11 septembre 1978 sur les campings et caravanings résidentiels et à son règlement d'application du 23 avril 1980.</p>

		<u>CHAPITRE VII</u>
		<u>Zone d'utilité publique</u>
Destination	Art. 39	<p>1) Cette zone est réservée aux constructions, équipements et aménagements d'intérêt public. Des logements y sont admis à condition qu'ils soient en relation avec cette affectation ou qu'ils relèvent d'un besoin exprimé par la collectivité.</p> <p>2) La distance « d » entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 m. Lorsque la hauteur à la corniche « h » d'une façade dépasse 6 m., la distance « d » de celle-ci à la limite doit être égale à « h – 1 ».</p> <p>3) La hauteur au faîte sera de 15 m. au maximum.</p> <p>4) La pente des toitures sera comprise entre 30 & 80 %.</p> <p>5) Les toitures à un pan sont autorisées.</p>
		<u>CHAPITRE VII</u>
		<u>Zone de verdure et d'utilité publique</u>
Destination	Art. 40	L'art. 39 est applicable de plus, cette zone est destinée à sauvegarder les sites, à maintenir ou à créer des îlots de verdure et à aménager des places de jeux et de sports.
		<u>CHAPITRE IX</u>
		<u>Zone intermédiaire</u>
Destination	Art. 41	<p>1) La zone intermédiaire s'étend aux terrains dont l'affectation sera définie ultérieurement.</p> <p>2) Cette zone est provisoirement inconstructible jusqu'à l'adoption de plans d'extension partiels ou de quartier dans les limites de l'art. 51 LATC et à condition que la commune procède, dans la règle, par péréquation réelle.</p>
		<u>CHAPITRE X</u>
		<u>Zone agricole</u>
Destination	Art. 42	Cette zone est réservée aux exploitations agricoles ainsi qu'aux activités en relation étroite avec la culture du sol.
Constructions autorisées	Art. 43	<p>Seules sont autorisées dans cette zone :</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Les constructions en rapport avec la culture, l'exploitation du sol et l'élevage,</p> <p>Les constructions destinées au logement de l'exploitant, de sa famille et de son personnel, pour autant qu'elles en constituent un accessoire nécessaire à l'exploitation.</p>

Autres constructions	Art. 44	<p>La Municipalité peut, en outre, autoriser dans cette zone les constructions suivantes, à condition que leur implantation n'entrave pas les exploitations agricoles existantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) les constructions et les installations nécessaires à des activités assimilables à l'agriculture, telles qu'établissements horticoles ou maraîchers, ou dont l'activité est en rapport étroit avec l'exploitation du sol ; 2) les constructions d'habitation de l'exploitant, de sa famille et de son personnel, si l'exploitation constitue la partie prépondérante de leur activité professionnelle et si les bâtiments d'habitation en sont un accessoire nécessaire ; 3) des bâtiments ou des installations de peu d'importance, qui présentent un intérêt général et sont liés aux loisirs ou à la détente, tels que refuges ouverts au public, s'ils ne comprennent ni habitation permanente, ni résidence secondaire.
Equipement	Art. 45	La commune n'entreprendra dans cette zone aucune extension de la voirie, des réseaux d'égouts et d'eau potable qui pourraient exister. Au surplus, l'article premier, lettre c) de la loi du 30 novembre 12964 sur la distribution de l'eau est réservé.
Distances aux limites	Art. 46	La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est de 5 m. au moins. Si la hauteur à la corniche est supérieure à 5 m., $d = h$.
Constructions agricoles	Art. 47	Les projets de constructions agricoles doivent respecter les dispositions de l'art. 83 RATC.
Matériaux et couleurs	Art. 48	Les toitures sont recouvertes de tuiles, de fibrociment ou d'autres matériaux agréés par la Municipalité. En règle générale, les façades seront traitées avec un matériau ou une teinte différente de celui de la toiture. Une carte des coloris proposés est à disposition au Greffe municipal.
Constructions existantes	Art. 49	Les constructions existantes, non conformes à la destination de la zone, peuvent être transformées et agrandies dans les limites fixées par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution et la loi fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire. Les articles 46 et 48 demeurent applicables.
		<u>CHAPITRE XI</u>
		<u>Aire forestière et pâturage boisé</u>
Destination	Art. 50	L'aire forestière et le pâturage boisé sont réservés à l'exploitation forestière et pastorale. Ils sont soumis à la législation forestière fédérale et cantonale.

Constructions forestières	Art. 51	<p>Sur les parties boisées toute construction est interdite (art. 28 de l'Ordonnance d'exécution de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts).</p> <p>Toutefois, des refuges simples peuvent être construits s'il existe un besoin forestier réel et si la forêt a une surface d'au moins 5 ha en un seul mas appartenant au même propriétaire.</p>
Constructions pastorales	Art. 52	<p>Sur les parties en pâturage, les constructions sont autorisées si elles sont en relation étroite avec l'exploitation pastorale saisonnière.</p> <p>Les constructions destinées au logement de l'exploitant des pâturages et de son personnel doivent faire partie intégrante du bâtiment principal de l'exploitation.</p>
Constructions existantes	Art. 53	Les constructions existantes non conformes à la destination de la zone ne peuvent être agrandies.
	Art. 54	Les articles 45 et 48 sont applicables.
		<p><u>CHAPITRE XII</u></p> <p><u>Zone de verdure</u></p>
Destination	Art. 55	<p>Cette zone est destinée à sauvegarder les sites et les réserves de verdure existantes, à créer de nouveaux îlots de verdure. Elle est caractérisée par l'interdiction de bâtir et de faire des dépôts ainsi que l'obligation de maintenir et d'entretenir les arbres existants.</p> <p>Lorsqu'une parcelle est partiellement en zone de verdure, la surface affectée à celle-ci entre dans le calcul de la surface bâtie.</p>
	Art. 56	<p>Aucun abattage d'arbres ne peut être fait sans autorisation de la Municipalité.</p> <p>S'en référer au règlement sur les haies.</p>
		<p><u>CHAPITRE XIII</u></p> <p><u>Zone des captages</u></p>
Destination	Art. 57	Ce secteur est destiné à la protection des eaux souterraines, il est inconstructible, sous réserve de la législation cantonale.
		<p><u>CHAPITRE XIV</u></p> <p><u>Règles applicables à toutes les zones</u></p>
Esthétique générale	Art. 58	<ol style="list-style-type: none"> 1) La Municipalité prendra les mesures nécessaires pour assurer l'intégration harmonieuse dans le site de toutes constructions et aménagements, de même pour l'agrandissement ou la transformation de bâtiments préexistants. 2) Elle veille à ce que les bâtiments ainsi que les terrains soient entretenus.

		<p>3) Les dépôts ouverts à la vue du public ou de nature à nuire à l'aspect des lieux sont interdits.</p> <p>4) Lors de chaque demande de permis (au sens de l'art. 80 du présent règlement), la Municipalité peut exiger dans toutes les zones, la plantation d'arbres ou de haies.</p>
Partie boisée	Art. 59	Les parties boisées comprises dans toutes les zones (forêts, rideau d'arbres, haies, etc.) sont soumises à la loi forestière cantonale ou au règlement communal sur les haies.
Implantation des constructions	Art. 60	<p>Lorsque des constructions sont prévues en bordures des voies publiques, elles peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait.</p> <p>Pour des raisons d'esthétique ou d'orientation, la Municipalité peut imposer une implantation, ainsi que la pente des toitures ou l'orientation des faîtes.</p>
Mesure des distances	Art. 61	<p>1) Lorsque les constructions sont prévues en bordure des voies publiques, à défaut de plan fixant les limites des constructions, l'art. 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 est applicable dans le cas où le présent règlement prescrit des distances minima inférieures⁵.</p> <p>2) Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée à partir du milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée de plus de 1 m., cela à un angle seulement de la façade, qu'elle comporte ou non des décrochements.</p> <p>3) Sous réserve des dispositions de la loi sur les routes, et des dispositions relatives à la zone agricole, les balcons, les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons et autres installations semblables, peuvent anticiper de 1,5 m. sur les surfaces inconstructibles.</p>
Dérogations de minime importance	Art. 61 bis	<p>La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.</p> <p>Lorsque ces dérogations portent :</p> <p>1) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ;</p> <p>2) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.</p>

⁵ Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

		Ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines ; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause ; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté.
Fondations, seuils, raccordements	Art. 62	<p>1) Les fondations et les seuils d'entrée seront disposés de telle sorte que, lorsque la voie aura sa largeur maximale, aucune modification ne soit nécessaire.</p> <p>2) Lors du raccordement des accès privés aux voies publiques, toutes mesures utiles seront prises pour ne pas modifier l'écoulement des eaux pluviales. On se protégera d'éventuelles inondations par l'établissement d'une bordure et d'une contre-pente, ceci en accord avec le Service Technique Intercommunal.</p>
Modifications des limites	Art. 63	Un changement de limites ou de surfaces du bâtiment, survenu après l'entrée en vigueur du présent règlement, n'entraînera pas une diminution de la distance réglementaire entre bâtiments ou un dépassement de la proportion entre la surface bâtie et la superficie de la parcelle.
Calcul de la surface bâtie	Art. 64	La surface bâtie se calcule sur l'étage de plus grande surface, compte tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes, des garages enterrés, des pavillons et des réduits jusqu'à 12 m ² au total et des constructions souterraines.
Garages enterrés et autres constructions souterraines	Art. 64 bis	<p>Les garages enterrés et les constructions souterraines ne sont pas compris dans la surface bâtie.</p> <p>Sont considéré comme enterrés, les garages dont le 70 % au moins du volume construit est situé en dessous du terrain naturel, dont une face au plus est visible une fois le terrain aménagé, et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm. d'épaisseur.</p> <p>La Municipalité peut toutefois autoriser l'aménagement d'emplacements de stationnement ou d'une terrasse d'agrément sur la toiture des garages enterrés, si la création et le maintien de surface de verdure suffisante sont par ailleurs garantis.</p> <p>La Municipalité peut en outre autoriser, aux conditions fixées par l'art. 84 LATC, des garages enterrés à une distance inférieure à la distance réglementaire, ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans le calcul de la surface bâtie et à une distance inférieure à la distance réglementaire.</p>
Mesure des hauteurs	Art. 65	<p>1) La hauteur à la corniche est mesurée en tous points du bâtiment par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblais.</p> <p>2) La hauteur au faîte est mesurée au milieu du bâtiment, à partir du terrain naturel.</p> <p>Un plan, indiquant les altitudes du terrain naturel aux 4 angles du bâtiment doit être remis en complément du dossier d'enquête. Le point de référence – 0,00 doit être fixé sur le terrain naturel par un géomètre avant l'ouverture du chantier. Il doit être respecté.</p>

Constructions prohibées	Art. 66	<p>1) Sur tout le territoire de la commune, les porcheries industrielles, les stabulations libres industrielles et les chenils ne sont autorisés que moyennant la légalisation d'un plan partiel d'affectation. Les porcheries, parcs avicoles et stabulations libres doivent être obligatoirement rattachés à une exploitation agricole et ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils sont peu incommodants pour le voisinage. Le jardin zoologique fait exception à cette règle.</p> <p>2) L'utilisation de roulottes, caravanes et autres logements mobiles pour l'habitation permanente ou provisoire est interdite sur tout le territoire de la commune, à l'exception de la zone prévue à cet effet. Le parcage est autorisé sur terrain privé, à raison d'un véhicule par logement.</p> <p>3) Les bâtiments sur piliers sont interdits.</p>
Places de stationnement	Art. 67	<p>La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ; au minimum deux places de stationnement par logement, garage compris, plus 20 % pour les visiteurs.</p> <p>La Municipalité peut refuser les projets de stationnement pour voitures et garages dont l'accès sur les voies publiques ou privées présente un danger pour la circulation.</p> <p>Elle peut imposer un système de box ou de places de stationnement groupées avec un seul accès.</p>
Murs, clôtures et haies	Art. 68	<p>1) Tous les murs et clôtures ainsi que les teintes et les matériaux apparents utilisés pour leur construction doivent être soumis préalablement à la Municipalité. Une carte des coloris proposés est à disposition au Greffe municipal.</p> <p>2) Les clôtures et les murs situés le long des chemins publics ou privés seront posés à 0,50 m. en retrait de l'abornement ou de la surface grevée de servitude de passage. Leur hauteur ne dépassera pas le terrain fini de plus de 1,20 m.</p> <p>3) Pour les haies, ce retrait est de 1 m. et leur hauteur ne dépassera pas 2 m. (art. 8 du RLR : règlement d'application de la loi sur les routes reste réservé)⁶.</p> <p>4) Les dispositions de la loi sur les routes restent réservées.</p> <p>5) Entre deux fonds privés, les clôtures hermétiques sous forme de murs, palissades, etc., ne peuvent dépasser 1,20 m. de hauteur, ceci par rapport au terrain naturel.</p>

⁶ Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

Panneaux	Art. 69	<p>Tout propriétaire est tenu de laisser apposer sur son immeuble ou à la clôture de sa propriété, et sans pouvoir exiger d'indemnité, les aménagements passifs tels que : plaques indicatrices des noms de rue, des numérotations, de signalisation routière, etc., ainsi que des horloges, conduites et autres installations du même genre.</p> <p>Concernant les aménagements actifs tels que : Eclairage public, etc., la Municipalité prendra les dispositions avec le propriétaire pour provoquer le moins de nuisances possible.</p>
Entretien	Art. 70	<p>Les constructions (façades et toitures) ainsi que les propriétés doivent être entretenues régulièrement. Elles doivent avoir un aspect satisfaisant.</p> <p>Dans le cas contraire, la Municipalité imposera au propriétaire ces travaux d'entretien nécessaires en lui fixant un délai. Passé ce délai, ceux-ci seront exécutés par la Municipalité, aux frais du propriétaire.</p>
Capteurs solaires	Art. 71	<p>La Municipalité encourage l'utilisation active ou passive de l'énergie solaire. Elle peut accorder des dérogations à la pente des toits, aux matériaux, au traitement architectural et à l'orientation des bâtiments, à condition que ceux-ci demeurent dans le périmètre et les gabarits fixés par la loi et les règlements, qu'ils ne portent pas atteinte à l'esthétique et que la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites doit observées.</p> <p>Les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas compris dans le coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété. Les capteurs solaires auront une hauteur maximum de 3 m. à partir du terrain naturel et ne devront pas gêner les voisins.</p>
Plans de quartier	Art. 72	<p>S'il s'agit d'ensembles suffisamment importants, la Municipalité peut autoriser ou imposer des dispositions différentes de celles qui sont précisées dans le présent règlement moyennant que ces ensembles fassent l'objet de plans d'affectation ou de plans de quartier. Cependant le CUS ou le COS relatif à la totalité des surfaces englobées dans le plan, ne pourra être supérieur de plus de 25 % à celui de la zone contiguë la plus dense.</p>
Autorisation municipale	Art. 73	<p>Tous les travaux à exécuter sur le domaine public (fouilles, échafaudages, dépôts, etc.), doivent faire l'objet d'une autorisation écrite, délivrée par la Municipalité.</p> <p>Chaque autorisation est soumise au paiement d'une taxe déterminée par le tarif en vigueur.</p>
Règles applicables à défaut de dispositions légales contraires	Art. 73 bis	<p>A défaut de dispositions communales contraires, la Municipalité est compétente pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 de la LATC, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal.</p> <p>Par dépendances de peu d'importance, on entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant</p>

		<p>pas 3 m. de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garage particulier pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou l'activité professionnelle.</p> <p>Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.</p> <p>Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.</p> <p>Sont réservées les dispositions du code rural et de la loi vaudoise d'introduction du code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.</p>
Protection contre le bruit	Art. 74	<p>Les degrés de sensibilité suivants sont attribués aux zones définies sur le plan des zones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone villas et chalets) - Zone de camping et de caravaning résidentiel) degré II - Zone de verdure et d'utilité publique) - Zone village) - Zone artisanale) degré III - Zone intermédiaire) - Zone agricole) - Zone d'utilité publique) <p>On attribuera u degré de sensibilité III, aux façades des bâtiments de la zone villas et chalets orientées vers des exploitations agricoles.</p>
		<p><u>CHAPITRE XV</u></p> <p><u>Voies privées</u></p>
Définition	Art. 75	Constituent des voies privées soumises aux dispositions ci-après, les voies établies sur le domaine privé qui sont utilisées pour la circulation générale ou tendant à l'être.
Modalités d'exécution	Art. 76	<p>1) L'établissement, la modification ou la suppression d'une voie privée doit être soumis à l'approbation de la Municipalité.</p> <p>2) La Municipalité peut exiger que la construction d'une voie privée s'effectue conformément aux normes adoptées pour la construction des voies publiques d'importance équivalente.</p>
Murs, clôtures	Art. 77	Il ne peut être créé, édifié ou planté en bordure des routes aucun mur, clôture, aménagement extérieur, haie, arbre, arbuste ou autre plantation sans autorisation de la Municipalité.
Entretien	Art. 78	1) Les voies privées doivent être régulièrement entretenues, nettoyées, rendues praticables aux usagers en temps de neige, sablées en cas de verglas ; ces travaux sont à la charge des

		<p>propriétaires des bâtiments bordiers.</p> <p>2) En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, la Municipalité adresse aux propriétaires un avertissement en précisant les travaux à exécuter. Elle leur fixe un délai convenable pour les réaliser. S'ils n'en tiennent pas compte, les services de voirie ne seront plus assurés par la commune et la Municipalité fera exécuter les travaux aux frais du propriétaire.</p>
		<p><u>CHAPITRE XVI</u></p> <p><u>Formalités relatives à la construction</u></p>
Enquête publique	Art. 79	<p>1) Le dossier d'enquête comprend les pièces énumérées à l'art. 69 du RATC.</p> <p>2) Sur les plans de mise à l'enquête, les bâtiments très proches ou contigus de celui qui est projeté seront indiqués en élévation, de façon à rendre intelligible l'intégration de la nouvelle construction. En outre, figureront également sur les plans, les cotes d'altitude des constructions au niveau du rez-de-chaussée avec un repère à proximité, le profil du terrain avec indication du terrain naturel sur tous les plans de façades.</p> <p>3) Les pièces suivantes seront, en outre, jointes au dossier d'enquête :</p> <p>a) un plan des canalisations en système séparatif,</p> <p>b) un descriptif de la construction qui précise, en outre, les matériaux employés, le genre de murs, clôtures, dalles, toitures, couvertures, fenêtres, couleurs, le mode de chauffage, etc.</p> <p>4) En outre, le dossier d'enquête comprendra un plan d'aménagement extérieur, indiquant les accès des voitures, les places de stationnement et les clôtures.</p>
Couleurs et matériaux	Art. 80	Toutes les couleurs des peintures extérieures ou des enduits des constructions nouvelles et des réfections, tout les murs et clôtures, ainsi que les matériaux utilisés pour leurs constructions doivent être approuvés et autorisés préalablement par la Municipalité, qui peut exiger un échantillonnage. ⁷
Gabarits	Art. 81	Si la Municipalité le juge utile, elle peut exiger des propriétaires le profillement de la construction au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son autorisation.
Contrôle des chantiers	Art. 82	Les constructeurs sont tenus d'aviser la Municipalité du commencement et de l'achèvement de tous travaux faisant l'objet d'un permis de construire.

⁷ Modification adoptée par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports le 20.03.1997

		<p>En outre, dans le cas de constructions nouvelles, d'agrandissement, de surélévations ou de transformations de bâtiments, les constructeurs sont tenus d'aviser par écrit la Municipalité de l'état d'avancement des travaux :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) après la pose du banquetage délimitant l'implantation 2) lorsque l'ouvrage atteint le niveau du terrain 3) lors du raccordement des canalisations aux collecteurs publics. <p>La Municipalité peut faire contrôler par un géomètre officiel, l'implantation de la construction et le niveau du terrain naturel, puis de la dalle du rez-de-chaussée.</p> <p>Les frais de ce contrôle seront à la charge du constructeur en cas de non-conformité d'exécution des plans soumis à l'enquête publique.</p> <p>La Municipalité édicte les prescriptions et formules nécessaires à l'exécution des contrôles ci-dessus, ainsi que le tarif des émoluments perçus pour ceux-ci.</p>
Permis périmé	Art. 83	Si le permis de construire est périmé ou retiré, le propriétaire est tenu de remettre les lieux en état.
Permis d'habiter	Art. 84	Lors de la demande du permis d'habiter, d'occuper ou d'utiliser une construction, le propriétaire doit fournir les plans des travaux exécutés des canalisations (eau, Egouts, etc.) avec les cotes de repérages, diamètres, pente, matériaux utilisés, etc.
Taxes	Art. 85	<p>Une taxe de 2 ‰ de la valeur de la construction, mais au minimum CHF 100.00 est payée par le propriétaire au moment de la remise, soit du permis de construire, soit du permis d'habiter ou d'utiliser.</p> <p>Le droit de timbre et les frais d'insertion dans les journaux sont payés en sus de la taxe.</p> <p>La valeur de l'immeuble projeté, ou des transformations, est indiquée par le propriétaire lors de la demande de mise à l'enquête.</p> <p>En cas de contestation, la valeur indexée d'assurance incendie fait foi.</p>
		<p><u>CHAPITRE XVII</u></p> <p><u>Dispositions finales</u></p>
LATC	Art. 86	Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la Loi sur l'Aménagement du Territoire et les Constructions (LATC) ainsi que son règlement d'application (RATC), sont applicables.
	Art. 87	Le présent règlement entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil d'Etat et abroge toutes dispositions antérieures.
	Art. 88	Les modifications du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions entrent en vigueur dès leur approbation par le Département des Travaux Publics, de l'Aménagement et des Transports.

